



WK 707

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Ausführungen

Sitz und Rücken:

- JAB A
- JAB 1
- JAB 2
- JAB 3
- JAB 4
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Alhambra, Dakar, Granada)
- Leder 3 (Cachemire)

Beine:

- Wildeiche massiv geölt
- Nussbaum massiv geölt
- Rundrohr, Edelstahl matt
- Rundrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Rundrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Rundrohr, pulverbeschichtet schoko
- Ovalrohr, Edelstahl matt
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Ovalrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schoko

Tischempfehlung:

- WK 852 (230401ILCWK)
- WK 854 (230401ILCWK)

Wichtige Hinweise für JAB:

- Keine Sortierung der Stoffe bei der Verarbeitung (Allover-Verarbeitung)
- Keine mustergenaue Verarbeitung (keine Rapportberücksichtigung)
- Keine fadengenaue Verarbeitung
- Stoffverarbeitungsrichtung: WAAGERECHT (Schnittkante = Sitzkante)

Programmübersicht

Stühle:

- Stühle
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen
- Bilder

- Seite 3
- Seite 4
- Seite 5
- Seite 6

Empfohlene Pflegesets (www.wk-wohnen-care.com):





- Stoffe: alle Bezugstoffe
3101 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: Leder 1
1101 Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
1102 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
Leder 2
2101 Leder-Pflegeset „naturbelassen“
- Gestell: Metall
4103 Möbelreiniger ÖKO
Massivholz geölt
4102 Möbel-Pflegeöl neutral

Programmbesonderheiten/Programminformationen

- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Der Drehmechanismus mit Rückholfeder ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibgeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- **Dreh-MOOVER-Funktion:** Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Peziballs) bewirkt eine sensorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch die spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibgeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- **Filzgleiter:** Für weiche empfindliche Böden sind Filzgleiter besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters obliegt immer dem Käufer.
- **Polsterung:** Die besonders legere Polsterung ist durch einen speziellen Faltenwurf gekennzeichnet. Dieser in Handarbeit erstellte Faltenwurf kann in seiner Ausprägung variieren. Diese unterschiedlichen Wurfbilder sind gewollt und machen jeden Stuhl zu einem Unikat. Aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Lederauswahlmöglichkeiten und deren damit verbundenen Eigenschaften kann es zu leichten Form- und Maßtoleranzen kommen.
- **Wellenbildung:** Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem WK Möbel-Gütepass (www.wk-wohnen.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Planungshinweise für Leder- bzw. Stoffausführungen

- **UNI:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.
- **BI-COLOR:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer innen in der Ausführung der Sitzfläche sowie außen in der Ausführung der Rückenlehne. Gegen Aufpreis können die Armlehnen komplett in der Ausführung der Rückenlehne (außen) bestellt werden. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden. Bei einem Mix aus verschiedenen Preisgruppen, wird der Preis der teuersten Preisgruppe berechnet. Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

UNI		BI-COLOR	
	WK 707-KOA WK 707-WOA WK 707-IOA WK 707-NOA WK 707-ROA		WK 707-KOA WK 707-WOA WK 707-IOA WK 707-NOA WK 707-ROA
	WK 707-KMA WK 707-WMA WK 707-IMA WK 707-NMA WK 707-RMA		WK 707-KMA WK 707-WMA WK 707-IMA WK 707-NMA WK 707-RMA

Stühle

Best-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Lederzugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	JAB 4	Leder 1	Leder 2	Leder 3
 <p>WK 707-KOA Kreuzkuhle Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 51,0, T 65,0, ST 46,0, H 94,0, SH 50,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m²</p>	695,-	658,-	695,-	735,-	762,-	899,-	762,-	829,-	899,-
 <p>WK 707-KMA Kreuzkuhle mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 94,0, SH 50,0, AH 67,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m²</p>	878,-	842,-	878,-	914,-	949,-	1113,-	949,-	1024,-	1113,-

Gegen Aufpreis (Preise pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Lederzugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	JAB 4	Leder 1	Leder 2	Leder 3
 <p>WK 707-WOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 51,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m²</p>	825,-	788,-	791,-	851,-	872,-	999,-	872,-	943,-	999,-
 <p>WK 707-WMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0, AH 67,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m²</p>	996,-	959,-	996,-	998,- = (VZ)	1048,-	1229,-	998,- = (VZ)	1146,-	1229,-

Gegen Aufpreis (Preise pro Stuhl)

■ Beine: Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-	26,-
■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Lederzugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	JAB 4	Leder 1	Leder 2	Leder 3
 <p>WK 707-IOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 51,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m²</p>	992,-	955,-	992,-	998,-	1039,-	1170,-	998,-	1110,-	1170,-
				= (VZ)			= (VZ)		
 <p>WK 707-IMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0, AH 67,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m²</p>	1163,-	1126,-	1163,-	1197,-	1215,-	1397,-	1217,-	1313,-	1397,-

Gegen Aufpreis (Preise pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Lederzugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	JAB 4	Leder 1	Leder 2	Leder 3
 <p>WK 707-NOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 51,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m²</p>	1034,-	998,-	999,- = (VZ)	1061,-	1081,-	1213,-	1081,-	1152,-	1213,-
 <p>WK 707-NMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,5, SH 50,0, AH 67,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m²</p>	1198,-	1170,-	1198,-	1240,-	1258,-	1439,-	1260,-	1356,-	1439,-

Gegen Aufpreis (Preise pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Lederzugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	JAB 4	Leder 1	Leder 2	Leder 3
 <p>WK 707-ROA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,0, SH 50,0 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m²</p>	931,-	894,-	931,-	960,-	984,-	1128,-	984,-	1055,-	1128,-
 <p>WK 707-RMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz B 62,0, T 65,0, ST 46,0, H 92,0, SH 50,0, AH 66,5 cm unbelastet, max. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m²</p>	1099,-	1065,-	1099,-	1137,-	1174,-	1339,-	1228,-	1253,-	1339,-

Gegen Aufpreis (Preise pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnenenerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht.	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-

Bilder

